



# CarryLite LMS



Location Management System



Hinge H1Q3	Spindel D2A1	Mellem stykke D1A3	Afstands stykke D1A9
Koblingsdel B5Q1	Insert D3A4	Bearing bush D1A4	Ventil spindel A12Q1
Plug A16Q3	Muffe A9Q1		
Pipe nut B3Q5	Intermediate piece B9Q8		
		Motrik C15B3	



raaco + mit Ordnung zum Erfolg



4 X 20 MM

5 X 25 MM

6 X 30 MM

8 X 40 MM

10 X 15 MM

4,0 X 40/27 MM

4,0 X 50/35 MM

4,0 X 30 MM

5,0 X 60/35 MM

M8 X 30 MM



# CarryLite LMS

## Location Management System

CarryLite LMS (Location Management System) ist ein Aufbewahrungssystem, welches Koffer nebst Zubehör sowie Depots und Trolleys zu deren Lagerung umfasst. Das System ist vielseitig einsetzbar, leicht und robust und enthält sowohl Standardprodukte als auch maßgefertigte kundenspezifische Sonderlösungen.

Die CarryLites wurden 1996 auf den Markt gebracht und haben sich als eine sehr flexible und stabile Kofferserie zu einem absoluten Verkaufsschlager entwickelt. Beste Voraussetzungen, um sie zu einem Grundpfeiler des neuen Location Management Systems zu machen.

Aufgrund der Einblicke und der wertvollen Rückmeldungen, die raaco von einem seiner langjährigen Anwender von CarryLites bekommen hat (Airbusgruppe), wurden die CarryLite LMS mit einer Reihe neuer Eigenschaften ausgestattet.

CarryLite LMS ist ein durchdachtes System zur Organisation von Werkstätten, Fertigungslinien, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie vergleichbaren Arbeitsplätzen und ist darüber hinaus bestens nutzbar bei der Umsetzung von LEAN/5S Richtlinien.



CA-Einsätze




CarryLite LMS



CarryLite LMS-FOD



CarryLite mit Schaumstoff



CarryLite Depot

# CarryLite LMS

Location Management System



Depot zur Lagerung/Aufbewahrung mehrerer CarryLite-Sortimentskoffer

+ Sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen in Schaumstoff



+ Zubehör, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien in raaco-Einsätzen



# Die wichtigsten neuen Eigenschaften

## Sandwichdeckel & Klickraster

Der doppelte Deckel bietet Sicherheit und Überblick. Er ermöglicht die Aufbewahrung von Beschreibungen, Inhaltsangaben, Anweisungen etc.

In einem CarryLite LMS hat jede Positionierung der Einsätze auf dem Klickrasterboden exakt vorgegebene Koordinaten, eine Kombination aus Buchstaben für Spalten und Zahlen für Reihen im Raster.

Die speziellen CA-Einsätze sind fest im Koffer verrastet, lassen sich aber bei Bedarf problemlos entnehmen oder anders positionieren.

**PATENT PENDING**



1 Sandwichdeckel mit Einlegefach für Beschreibungen, Inhaltsangaben, Anweisungen etc.



2 Klickrasten zur Fixierung der Einsätze am Kofferboden.



3 Optionale Deckelunterteile: Mit U-Profilen, die verhindern, dass Kleinteile durcheinanderfallen oder mit ebener Oberfläche, die den Kofferinhalt leichter erkennbar macht.



4 Zwei Plombieröffnungen für zusätzliche Sicherheit.



5 Ebene Oberfläche zum leichten Anbringen von Klebeetiketten.



6 Aufnahme für RFID-Chip zur Lokalisierung.



7 Roter Punkt - „Nicht verriegelt“ Anzeige.



8 Farbige ID Etiketten zur leichten Identifikation.

# CarryLite Sortimentskoffer

Die CarryLite LMS-Sortimentskoffer sind in zwei unterschiedlichen Größen und zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Die beiden Größen werden 4 x 8 oder 5 x 10 genannt und sind in den Versionen Standard oder FOD verfügbar.

Beide Versionen werden aus hochwertigem Polypropylen und Polycarbonat hergestellt.



CarryLite LMS ist in zwei Größen sowie als Standard- und FOD-Ausführung erhältlich.



Sandwichdeckel für Übersichten oder Montageanleitungen. U-Profile halten den Inhalt der Einsätze im Koffer am Platz.



Sandwichdeckel für Übersichten oder Montageanleitungen. Glatte Oberfläche für bessere Übersicht (Sichtbarkeit).

# CarryLite LMS-FOD

Die FOD Versionen des CL-LMS Sortiments werden in 2 verschiedenen Farben (RAL 2005 und RAL 2016) und unter Zugabe von fluoreszierendem Material für bessere Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen hergestellt.





+ Gemeinsam mit Airbus Industries entwickelt

# Einsätze

Die beiden unterschiedlichen Koffergrößen (4 x 8 oder 5 x 10) der CarryLite LMS Koffer lassen sich mittels 7 verschiedener Einsätze nach Bedarf konfigurieren.

Es gibt 2 Versionen der CA-Einsätze, die sich rein optisch kaum unterscheiden. Beide sind transparent, aber die FOD-Versionen enthalten fluoreszierendes Material für bessere Sichtbarkeit mittels Schwarzlicht (UV-Licht).

Die CA-Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf auch anders positionieren.



Klickrasterarretierung zur Fixierung der Einsätze im Koffer.



U-Profile verhindern, dass die Kleinteile in den Einsätzen beim Transport durcheinanderfallen.

# Schaumstoffeinlagen

Durch das optionale Lagern von Werkzeugen in einer Schaumstoffeinlage in einem CL-LMS wird nicht nur das Werkzeug geschützt, sondern auch das Bemerkten fehlender Teile erleichtert, bevor der Arbeitsplatz verlassen wird.

raaco bietet die Möglichkeit individuelle Schaumstofflösungen über einen webbasierten Konfigurator zu erstellen.

Mehr Informationen finden Sie auf [www.raaco.com](http://www.raaco.com)



- + Lassen Sie Ihre Schaumstoffeinlage speziell für Ihr Werkzeug und nach Ihren Wünschen fertigen.



# Trolleys and Depots

## Location Management System


Leicht, robust, vielseitig einsetzbar und mit ausgezeichnetem Überblick.

Das CarryLite LMS-System umfasst Trolleys und Depots zur Lagerung und Organisation mehrerer Koffer an einem Ort.

raaco bietet 5 Versionen der Trolleys und Depots für unterschiedliche Anforderungen an Lagerung und Organisation der CarryLites an. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, kundenspezifische Sonderlösungen zu bestellen.

Sämtliche Trolleys und Depots werden aus leichtem Aluminium gefertigt.





1  
Aufnahmen mit Stopprändern verhindern ein Herausrutschen der CarryLites während des Transports.



2  
Ein Magnetschluss hält die klappbare Seitenablage im heruntergeklappten Zustand fest.



3  
Etikettenhalter für Beschriftungs- bzw. Identifikationszwecke.



4  
Zwei klappbare Seitenablagen, zur Aufnahme von je einem CarryLite in Gebrauch.



5  
Vier Handgriffe für einfaches Manövrieren.



6  
Vier Gummireifen, zwei davon mit Feststellbremse für sicheren Stand sowie stabile Kantenschutzprofile (optional) zum Schutz der Umgebung.

# Zubehör und Ersatzteile

Austauschbare ID-Etiketten in acht verschiedenen Farben dienen zur Farbcodierung und Beschriftung für rasche Identifikation des richtigen CarryLite LMS Koffers und -inhalts.

Halter für die Aufnahme von RFID Chips bei beiden Koffergrößen der CL-LMS schützen die Chips vor Staub etc. Die Halter sind sowohl für die Standard- als auch für die FOD-Version erhältlich.

Die CarryLite LMS Reihe ist so entworfen worden, dass die Komponenten einzeln entfernt werden können, wodurch im seltenen Bedarfsfall defekte Elemente leicht ausgetauscht werden.



# CarryLite LMS Sortiment ›



## CarryLite LMS 80 4x8-0/DLU R-BLU



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel mit U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278  
Farbe: raaco Blau  
VE: 3  
**Art.Nr.: 142540**

## CarryLite LMS 80 4x8-0/DL R-BLU



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel ohne U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278  
Farbe: raaco Blau  
VE: 3  
**Art.Nr.: 142557**

## CarryLite LMS 80 4x8-0/DLU-FOD



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel mit U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278  
Farbe: RAL 2005 / Fluoreszierend  
VE: 3  
**Art.Nr.: 142564**

## CarryLite LMS 80 4x8-0/DL-FOD



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel ohne U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278  
Farbe: RAL 2005 / Fluoreszierend  
VE: 3  
**Art.Nr.: 142571**

## CarryLite LMS 80 4x8-0 R-BLU



Sortimentskoffer, leer, mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Klickrasterboden zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 81 x 337 x 278  
Farbe: raaco Blau  
VE: 3  
Art.Nr.: 142885

## CarryLite LMS 80 4x8-0/DLU-FOD-V2



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel mit U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278  
Farbe: RAL 2016 / Fluoreszierend  
VE: 3  
Art.Nr.: 144865


## CarryLite LMS 80 4x8-0/DL-FOD-V2



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel ohne U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278  
Farbe: RAL 2016 / Fluoreszierend  
VE: 3  
Art.Nr.: 144872

## Schaumstoffeinlage (CarryLite 4x8)



Lassen Sie sich eine Schaumstoffeinlage speziell für Ihr Werkzeug und nach Ihren Vorstellungen sonderanfertigen. Zum Schutz des Werkzeugs während des Transports und für eine optimale Übersichtlichkeit.

**Auf Bestellung hergestellt** (siehe Seite 25).

Passend für CarryLite 4x8  
mit den Innenmaßen (HxBxT, mm) 68 x 314,4 x 218,4  
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter  
demail@raaco.com

## CarryLite LMS 80 5x10-0/DLU R-BLU



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel mit U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330  
Farbe: raaco Blau  
VE: 3  
Art.Nr.: 142502

## CarryLite LMS 80 5x10-0/DL R-BLU



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel ohne U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330  
Farbe: raaco Blau  
VE: 3  
Art.Nr.: 142519

## CarryLite LMS 80 5x10-0/DLU-FOD



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel mit U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330  
Farbe: RAL 2005 / Fluoreszierend  
VE: 3  
Art.Nr.: 142526

## CarryLite LMS 80 5x10-0/DL-FOD



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel ohne U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330  
Farbe: RAL 2005 / Fluoreszierend  
VE: 3  
Art.Nr.: 142533

## CarryLite LMS 80 5x10-0 R-BLU



Sortimentskoffer, leer, mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Klickrasterboden zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 81 x 413 x 330  
Farbe: raaco Blau  
VE: 3  
Art.Nr.: 142878

## CarryLite LMS 80 5x10-0/DLU-FOD-V2



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel mit U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330  
Farbe: RAL 2016 / Fluoreszierend  
VE: 3  
Art.Nr.: 144827


## CarryLite LMS 80 5x10-0/DL-FOD-V2



Sortimentskoffer, leer, mit Sandwichdeckel ohne U-Profil. Das Einlegefach im Sandwichdeckel nimmt z.B. bis zu 5 lose Dokumentenblätter oder eine Inhaltsübersicht auf. Klickrasterboden im Koffer zur Aufnahme von CA-Einsätzen. 2 RFID-Halter vorne im Koffer, Plombieröffnungen in Deckel und Korpus. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330  
Farbe: RAL 2016 / Fluoreszierend  
VE: 3  
Art.Nr.: 144834

## Schaumstoffeinsatz (CarryLite 5x10)



Lassen Sie sich eine Schaumstoffeinlage speziell für Ihr Werkzeug und nach Ihren Vorstellungen sonderanfertigen. Zum Schutz des Werkzeugs während des Transports und für eine optimale Übersichtlichkeit.

**Auf Bestellung hergestellt** (siehe Seite 25).

Passend für CarryLite 4x8  
mit den Innenmaßen (HxBxT, mm) 68 x 393 x 273  
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter  
demail@raaco.com

## Einsatz 80 CA8-1



Einsatz 80 CA8-1 transparent oder  
Einsatz 80 CA8-1 FOD transparent/fluoreszierend.

Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Kann in allen CarryLite LMS Koffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 79 x 55

Farbe: Transparent

VE: 32

**Art.Nr.: 142892**

Farbe: Transp./Fluoreszierend

VE: 32

**Art.Nr.: 142977**

## Einsatz 80 CA8-2

**NEU**



Einsatz 80 CA8-2 transparent oder  
Einsatz 80 CA8-2 FOD transparent/fluoreszierend.

Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Kann in allen CarryLite LMS Koffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 157

Farbe: Transparent

VE: 16

**Art.Nr.: 145015**

Farbe: Transp./Fluoreszierend

VE: 16

**Art.Nr.: 145022**

## Einsatz 80 CA8-3

**NEU**



Einsatz 80 CA8-3 transparent oder  
Einsatz 80 CA8-3 FOD transparent/fluoreszierend.

Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Kann in allen CarryLite LMS Koffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 236

Farbe: Transparent

VE: 9

**Art.Nr.: 145039**

Farbe: Transp./Fluoreszierend

VE: 9

**Art.Nr.: 145046**

## Einsatz 80 CA7-1



Einsatz 80 CA7-1 transparent oder  
Einsatz 80 CA7-1 FOD transparent/fluoreszierend.

Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Kann in allen CarryLite LMS Koffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 79 x 109

Farbe: Transparent

VE: 16

**Art.Nr.: 142908**

Farbe: Transp./Fluoreszierend

VE: 16

**Art.Nr.: 142984**

### Einsatz 80 CA7-1½



Einsatz 80 CA7-1½ transparent oder  
Einsatz 80 CA7-1½ FOD transparent/fluoreszierend.

Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Kann in allen CarryLite LMS Koffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 79 x 163

Farbe: Transparent

VE: 8

Art.Nr.: 142915

Farbe: Transp./Fluoreszierend

VE: 8

Art.Nr.: 142991

### Einsatz 80 CA7-2



Einsatz 80 CA7-2 transparent oder  
Einsatz 80 CA7-2 FOD transparent/fluoreszierend.

Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Kann in allen CarryLite LMS Koffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 79 x 218

Farbe: Transparent

VE: 8

Art.Nr.: 144063

Farbe: Transp./Fluoreszierend

VE: 8

Art.Nr.: 144087

### Einsatz 80 CA6-1



Einsatz 80 CA6-1 transparent oder  
Einsatz 80 CA6-1 FOD transparent/fluoreszierend.

Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Kann in allen CarryLite LMS Koffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 157 x 109

Farbe: Transparent

VE: 8

Art.Nr.: 142922

Farbe: Transp./Fluoreszierend

VE: 8

Art.Nr.: 143004

### Einsatz 80 CA8-1/55

**NEU**



Einsatz 80 CA8-1/55 transparent oder  
Einsatz 80 CA8-1/55 FOD transparent/fluoreszierend.

Für eine leichtere Entnahme von kleineren Teilen ist die Einsatzbodentiefe auf 46 mm reduziert. Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Kann in allen CarryLite LMS Koffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 79 x 55

Farbe: Transparent

VE: 32

Art.Nr.: 145350

Farbe: Transp./Fluoreszierend

VE: 32

Art.Nr.: 145367

**Einsatz 80 CA8-1/27****NEU**

Einsatz 80 CA8-1/27 transparent oder  
Einsatz 80 CA8-1/27 FOD transparent/fluoreszierend.

Für eine leichtere Entnahme von kleineren Teilen ist die Einsatzbodentiefe auf 21 mm reduziert. Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Kann in allen CarryLite LMS Koffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 79 x 55

Farbe: Transparent

VE: 32

**Art.Nr.: 145336**

Farbe: Transp./Fluoreszierend

VE: 32

**Art.Nr.: 145343**

**Einsatz 80 CA9-1/55****NEU**

Einsatz 80 CA9-1/55 transparent oder  
Einsatz 80 CA9-1/55 transparent/fluoreszierend.

Für eine leichtere Entnahme von kleineren Teilen ist die Einsatzbodentiefe auf 46 mm reduziert. Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Kann in allen CarryLite LMS Koffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 39

Farbe: Transparent

VE: 64

**Art.Nr.: 145312**

Farbe: Transp./Fluoreszierend

VE: 64

**Art.Nr.: 145329**

**Einsatz 80 CA9-1/27****NEU**

Einsatz 80 CA9-1/27 transparent oder  
Einsatz 80 CA9-1/27 FOD transparent/fluoreszierend.

Für eine leichtere Entnahme von kleineren Teilen ist die Einsatzbodentiefe auf 21 mm reduziert. Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Kann in allen CarryLite LMS Koffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 39

Farbe: Transparent

VE: 64

**Art.Nr.: 145299**

Farbe: Transp./Fluoreszierend

VE: 64

**Art.Nr.: 145305**

## Depot/Trolley für CarryLite 4x8



Depot oder Trolley (leer) mit Platz für 10 CarryLite 4x8 Sortimentskoffern. Aufnahmen mit Stopprändern verhindern ein Herausrutschen der Koffer. Etikettenhalter für Beschriftungszwecke. Die Trolleys haben zwei Griffe sowie vier Rollen mit Bremsen. Hergestellt aus leichtem Aluminium.

**4x8 Depot 10-0/1450**  
Maße (HxBxT, mm):  
1450 x 415 x 425  
Farbe: Aluminium VE: 1  
**Art.Nr.: 144506**

**4x8 Trolley 10-0/1450**  
Maße (HxBxT, mm):  
1580 x 415 x 425  
Farbe: Aluminium VE: 1  
**Art.Nr.: 144902**

## Depot/Trolley für CarryLite 5x10



Depot oder Trolley (leer) mit Platz für 10 CarryLite 5x10 Sortimentskoffer. Aufnahmen mit Stopprändern verhindern ein Herausrutschen der Koffer. Etikettenhalter für Beschriftungszwecke. Die Trolleys haben zwei Griffe sowie vier Rollen mit Bremsen. Hergestellt aus leichtem Aluminium.

**5x10 Depot 10-0/1450**  
Maße (HxBxT, mm):  
1450 x 490 x 480  
Farbe: Aluminium VE: 1  
**Art.Nr.: 141819**

**5x10 Trolley 10-0/1450**  
Maße (HxBxT, mm):  
1580 x 490 x 480  
Farbe: Aluminium VE: 1  
**Art.Nr.: 144896**

## CarryLite 80 5x10 Trolley CS/7-FOD



Trolley (leer) mit Platz für 7 CarryLite 5x10 Sortimentskoffer. Ausgestattet mit 2 klappbaren Seitenablagen zur Aufnahme von je einem CarryLite inkl. Magnetschloss zur Arretierung. Aufnahmen mit Stopprändern verhindern ein Herausrutschen der Koffer. Etikettenhalter für Beschriftungszwecke. Der Trolley verfügt über 4 Handgriffe für einfaches Manövrieren sowie Rollen mit 2 Feststellbremsen und Kantenschutz.

**5x10 Trolley CS/7-FOD**  
Maße (HxBxT, mm): 1280 x 550 x 530  
Farbe: Aluminium VE: 1  
**Art.Nr.: 142250**

### CL-LMS ID-Tag R-GELB



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5  
Farbe: raaco Gelb  
VE: 10  
Art.Nr.: 144315

### CL-LMS ID-Tag HELLGRAU



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5  
Farbe: Hellgrau  
VE: 10  
Art.Nr.: 145374

### CL-LMS ID-Tag R-GRAU



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5  
Farbe: raaco Grau  
VE: 10  
Art.Nr.: 144322

### CL-LMS ID-Tag GRÜN



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5  
Farbe: Grün  
VE: 10  
Art.Nr.: 144339

### CL-LMS ID-Tag BLAU



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5  
Farbe: Blau  
VE: 10  
Art.Nr.: 144285

### CL-LMS ID-Tag ROT



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5  
Farbe: Rot  
VE: 10  
Art.Nr.: 144292

### CL-LMS ID-Tag ORANGE



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5  
Farbe: Orange  
VE: 10  
Art.Nr.: 144308

### CL-LMS ID-Tag TÜRKIS



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5  
Farbe: Türkis  
VE: 10  
Art.Nr.: 144346

### CL-LMS ID-Tag SCHWARZ



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5  
Farbe: Schwarz  
VE: 10  
Art.Nr.: 144629

**CL-LMS RFID-Halter 4x8  
FOD**



Maße (HxBxT, mm): 42 x 83 x 8,6  
Farbe: Grau / Fluoreszierend  
VE: 1 (Satz à 2 Stück)  
**Art.Nr.: 284301**

**CL-LMS RFID-Halter 5x10  
FOD**



Maße (HxBxT, mm): 42 x 114 x 8,6  
Farbe: Grau / Fluoreszierend  
VE: 1 (Satz à 2 Stück)  
**Art.Nr.: 284097**

**CL-LMS RFID-Halter 4x8  
R-Grau**



Maße (HxBxT, mm): 42 x 83 x 8,6  
Farbe: raaco Grau  
VE: 1 (Satz à 2 Stück)  
**Art.Nr.: 284875**

**CL-LMS RFID-Halter 5x10  
R-Grau**



Maße (HxBxT, mm): 42 x 114 x 8,6  
Farbe: raaco Grau  
VE: 1 (Satz à 2 Stück)  
**Art.Nr.: 284868**

**Schaumstoff  
(CarryLite 4x8)**



Maße (HxBxT, mm): 68 x 314,4 x 218,4  
Farbe: Schwarz  
**Produktion auf Bestellung**  
(siehe Seite 25)

**Schaumstoff  
(CarryLite 5x10)**



Maße (HxBxT, mm): 68 x 393 x 273  
Farbe: Schwarz  
**Produktion auf Bestellung**  
(siehe Seite 25)

Artikelnr.	Produkt	Außenmaße (HxBxT, mm)	Innenmaße (HxBxT, mm)	Farbe
<b>CarryLite LMS 4x8</b>				
142540	CL-LMS 80 4x8-0/DLU R-BLU	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	raaco Blau
142557	CL-LMS 80 4x8-0/DL R-BLU	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	raaco Blau
142564	CL-LMS 80 4x8-0/DLU-FOD	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	RAL 2005 / Fluoreszierend
142571	CL-LMS 80 4x8-0/DL-FOD	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	RAL 2005 / Fluoreszierend
142885	CL-LMS 80 4x8-0 R-BLU	81 x 337 x 278	69 x 313 x 218	raaco Blau
144865	CL-LMS 80 4x8-0/DLU FOD-V2	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	RAL 2016 / Fluoreszierend
144872	CL-LMS 80 4x8-0/DL FOD-V2	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	RAL 2016 / Fluoreszierend
<b>CarryLite LMS 5x10</b>				
142502	CL-LMS 80 5x10-0/DLU R-BLU	83 x 413 x 330	69 x 392 x 272	raaco Blau
142519	CL-LMS 80 5x10-0/DL R-BLU	83 x 413 x 330	69 x 392 x 272	raaco Blau
142526	CL-LMS 80 5x10-0/DLU-FOD	83 x 413 x 330	69 x 392 x 272	RAL 2005 / Fluoreszierend
142533	CL-LMS 80 5x10-0/DL-FOD	83 x 413 x 330	69 x 392 x 272	RAL 2005 / Fluoreszierend
142878	CL-LMS 80 5x10-0 R-BLU	81 x 413 x 330	69 x 392 x 272	raaco Blau
144827	CL-LMS 80 5x10-0/DLU FOD-V2	83 x 413 x 330	69 x 392 x 272	RAL 2016 / Fluoreszierend
144834	CL-LMS 80 5x10-0/DL FOD-V2	83 x 413 x 330	69 x 392 x 272	RAL 2016 / Fluoreszierend
<b>CA-Einsätze - transparent</b>				
142892	Einsatz 80 CA8-1	69 x 79 x 55	65 x 73 x 49	Transparent
145015	● Einsatz 80 CA8-2	69 x 55 x 157	65 x 51 x 153	Transparent
145039	● Einsatz 80 CA8-3	69 x 55 x 236	65 x 51 x 232	Transparent
142908	Einsatz 80 CA7-1	69 x 79 x 109	65 x 73 x 103	Transparent
142915	Einsatz 80 CA7-1 1/2	69 x 79 x 163	65 x 73 x 157	Transparent
144063	Einsatz 80 CA7-2	69 x 79 x 218	65 x 73 x 212	Transparent
142922	Einsatz 80 CA6-1	69 x 157 x 109	65 x 154 x 103	Transparent
145350	● Einsatz CA8-1/55	69 x 79 x 55	46 x 73 x 49	Transparent
145336	● Einsatz CA8-1/27	69 x 79 x 55	21 x 73 x 49	Transparent
145312	● Einsatz CA9-1/55	69 x 55 x 39	46 x 49 x 35	Transparent
145299	● Einsatz CA9-1/27	69 x 55 x 39	21 x 49 x 35	Transparent
<b>CA-Einsätze - fluoreszierend</b>				
142977	Einsatz 80 CA8-1 FOD	69 x 79 x 55	65 x 73 x 49	Transparent / Fluoreszierend
145022	● Einsatz 80 CA8-2 FOD	69 x 55 x 157	65 x 51 x 153	Transparent / Fluoreszierend
145046	● Einsatz 80 CA8-3 FOD	69 x 55 x 236	65 x 51 x 232	Transparent / Fluoreszierend
142984	Einsatz 80 CA7-1 FOD	69 x 79 x 109	65 x 73 x 103	Transparent / Fluoreszierend
142991	Einsatz 80 CA7-1 1/2 FOD	69 x 79 x 163	65 x 73 x 157	Transparent / Fluoreszierend
144087	Einsatz 80 CA7-2 FOD	69 x 79 x 218	65 x 73 x 212	Transparent / Fluoreszierend
143004	Einsatz 80 CA6-1 FOD	69 x 157 x 109	65 x 154 x 103	Transparent / Fluoreszierend
145367	● Einsatz CA8-1/55 FOD	69 x 79 x 55	46 x 73 x 49	Transparent / Fluoreszierend
145343	● Einsatz CA8-1/27 FOD	69 x 79 x 55	21 x 73 x 49	Transparent / Fluoreszierend
145329	● Einsatz CA9-1/55 FOD	69 x 55 x 39	46 x 49 x 35	Transparent / Fluoreszierend
145305	● Einsatz CA9-1/27 FOD	69 x 55 x 39	21 x 49 x 35	Transparent / Fluoreszierend

DL = Double Lid (Sandwichdeckel)

DLU = Double Lid (Sandwichdeckel) mit U-Profil

● = Neu

Artikelnr.	Produkt	Außenmaße (HxBxT, mm)	Innenmaße (HxBxT, mm)	Farbe
<b>Depots &amp; Trolleys *</b>				
142250	CarryLite 80 5x10 Trolley CS/7-0/1280	1280 x 550 x 530	–	Aluminum
144902	CarryLite 80 4x8 Trolley 10-0/1450	1580 x 415 x 425	–	Aluminum
144896	CarryLite 80 5x10 Trolley 10-0/1450	1580 x 490 x 480	–	Aluminum
144506	CarryLite 80 4x8 Depot 10-0/1450	1450 x 415 x 425	–	Aluminum
141819	CarryLite 80 5x10 Depot 10-0/1450	1450 x 490 x 480	–	Aluminum
<b>ID-tags</b>				
144315	CL-LMS ID-Tag R-YELLOW	22 x 22 x 2,5	–	raaco Gelb
144322	CL-LMS ID-Tag R-GREY	22 x 22 x 2,5	–	raaco Grau
144339	CL-LMS ID-Tag GREEN	22 x 22 x 2,5	–	Grün
144285	CL-LMS ID-Tag BLUE	22 x 22 x 2,5	–	Blau
144292	CL-LMS ID-Tag RED	22 x 22 x 2,5	–	Rot
144308	CL-LMS ID-Tag ORANGE	22 x 22 x 2,5	–	Orange
144346	CL-LMS ID-Tag TURQUOISE	22 x 22 x 2,5	–	Türkis
144629	CL-LMS ID-Tag BLACK	22 x 22 x 2,5	–	Schwarz
145374	CL-LMS ID-Tag LIGHT GREY	22 x 22 x 2,5	–	Hellgrau
<b>RFID-Halter</b>				
284301	CL-LMS RFID-Halter 4x8 FOD	42 x 83 x 8,6	38 x 50 x 6	Grau / Fluoreszierend
284097	CL-LMS RFID-Halter 5x10 FOD	42 x 114 x 8,6	38 x 59 x 6	Grau / Fluoreszierend
284875	CL-LMS RFID-Halter 4x8 R-Grey	42 x 83 x 8,6	38 x 50 x 6	raaco Grau
284868	CL-LMS RFID-Halter 5x10 R-Grey	42 x 114 x 8,6	38 x 59 x 6	raaco Grau

\* Maßanfertigung = jede aus Standardteilen gefertigte Konfiguration. Lieferzeit 3 Wochen.  
 Auftragsproduktion = jede aus Nicht-Standardteilen gefertigte Konfiguration. Lieferzeit 8 Wochen.  
 Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an raaco: [demail@raaco.com](mailto:demail@raaco.com)



Stempel AX1B	Propskruer AQ15C	Fjederstyr AZ15B	Spindel AZ2C
		Adjusting screw AQ9C	Trykstykke AS6E
	Forked lever AZ12C	Nozzle brass AQ8C	Excentrik AS11E
Bøsning AX2B		Kølevands- overgang AZ8C	Threaded piece AX5B

Stempel AX1B	Propskruer AQ15C	Adjusting screw AQ9C	Trykstykke AS6E
Bøsning AX2B	Forked lever AZ12C	Nozzle, brass AQ8C	Excentrik AS11E
		Kølevands- overgang AZ8C	Threaded piece AX5B

raaco



**+** Das innovative 5S Logistiksystem von raaco

...the sky is the limit



raaco - Lieferant für Airbus seit 1990



raaco Germany Handels GmbH • Admiralstr. 21 • D-28215 Bremen  
Tel: +49 (0) 421 59595 0 • Fax: + 49 (0) 421 5959595 • e-mail: [demail@raaco.com](mailto:demail@raaco.com) • [www.raaco.com](http://www.raaco.com)